

アルファ

ゼロワン

SANA- α -01

乳牛飼育の現状

床面は清掃が行き届いているため、臭気の発生は少ないですが、残尿の溜まる側溝や集合糞では臭気が発生する事例が多々認められます。

また、以下の場所でも臭気発生が認められます。糞尿貯留槽内、糞尿汚水固液分離施設周り、畑、牧草地に散布する時、生糞置き場、及び堆肥製造場所等。

対策方法

乳牛1頭当りに1日20~30gを、清掃後に糞尿の溜まる側溝や集合糞を中心に α -01を散布して下さい。

水200Lに対して α -01を1~2Kg溶解して散布すると、即効性のある脱臭効果が得られます。

畑、牧草地で、臭気が強く感じられる場合は、1m³に対して300~500gを混合して散布して下さい。

生糞置き場、および堆肥製造場所は糞尿表面1坪あたり100~150gを散布し、生糞追加時および切返し時に α -01を追加散布して下さい。

牧草の硝酸障害の低減にも効果を発揮します

取扱店

 株式会社 サ ナ

〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-41-6
TEL(04)2946 2341 FAX(04)2945 3337
E-Mail : info@sana-bio.co.jp
URL : http://www.sana-bio.co.jp